

Interpretatiedocument
2026-04-22

Interpretatiedocument

Behorende bij de KOMO® (deel)Beoordelingsrichtlijnen 4101 voor Gevelbekleding

Vastgesteld door het CvD "Gevel" d.d. 22-04-2026

kiwa

Voorwoord

Dit interpretatiedocument is opgesteld door het College van Deskundigen Gevel, waarin belanghebbende partijen op het gebied van deze BRL zijn vertegenwoordigd.

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in de beoordelingsrichtlijn(en) gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument.
De certificatie-instelling is verplicht zich op de hoogte te stellen of er een interpretatiedocument is vastgesteld en de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren.
In dit interpretatiedocument zijn de door het College van Deskundigen Gevel vastgestelde eisen voor de volgende beoordelingsrichtlijn opgenomen:

BRL 4101-01, Algemene eisen

Dit interpretatiedocument zal door de CI's worden gehanteerd in samenhang met de volgende documenten:
- KOMO (deel)-beoordelingsrichtlijnen 4101-serie.
- Reglement voor Productcertificatie.

Uitgever(s):
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

© 2026 Kiwa Nederland B.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onverminderd de aanvaarding van deze beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie berusten alle rechten bij Kiwa Nederland B.V. Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa Nederland B.V. is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Inhoudsopgave

Voorwoord 2
1. Inleiding 4
1.1 Overzicht normdocumenten 4
2. Aard en frequentie van periodieke beoordelingen 5

1. Inleiding

1.1 Overzicht normdocumenten

Dit interpretatiedocument zal door de certificatie-instelling worden gehanteerd in samenhang met:

- KOMO beoordelingsrichtlijn BRL 4101-01, Algemene eisen en de daarin vermelde deel-BRL-en.
- Reglement voor Productcertificatie. In dit reglement is de door de certificatie-instelling gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het KOMO-certificaat, alsmede de werkwijze bij de externe controle.

2. Aard en frequentie van periodieke beoordelingen

In paragraaf 7.3.1 van BRL 4101-01 staat het volgende beschreven voor wat betreft de controlefrequentie:

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 4 periodieke beoordelingen per jaar. Per audit dient één werkdag (2 dagdelen) aangehouden te worden.
Aanvulling op de vastgestelde controlefrequentie:

- 2 jaar na initiële certificaatverlening kan de frequentie met 1 bezoek per jaar worden verlaagd tot een minimum van 2 bezoeken per jaar. Voorwaarde is dat er gedurende de voorgaande periode geen afwijkingen m.b.t. producteigenschappen en/of prestaties in de toepassing zijn geconstateerd.
- Indien niet meer aan de gestelde voorwaarde is voldaan, wordt de frequentie met 1 bezoek per jaar verhoogd tot een maximum van 4 bezoeken per jaar. Zie ook paragraaf 7.4.3.

De volgende situatie kan zich voordoen:
De productie wordt als volgt gesplitst over 2 separate productielocaties:

- Productielocatie A: Productie van een basisprofiel- of paneel;
- Productielocatie B: Uitsluitend het aanbrengen van een eindafwerking (bijvoorbeeld folie of coating) op het basisprofiel- of paneel.

In deze specifieke situatie mag de volgende splitsing van de 4 jaarlijkse controlebezoeken worden gehanteerd:

- 3 controlebezoeken bij de producent van het basisprofiel- of paneel;
- 1 controlebezoek bij de producent waar de eindafwerking wordt aangebracht.

Bij beide productielocaties worden de voor die locatie relevante kenmerken beoordeeld.

Elke producent dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen uit BRL 4101-01, paragraaf 6.3.

De certificaathouder is eindverantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen bij beide productielocaties en het voldoen aan de eisen die aan het totale eindproduct worden gesteld.

De in BRL 4101-01 genoemde reductie in controlebezoeken is uitsluitend mogelijk voor de producent van het basisprofiel- of paneel. Daarvoor geldt dan ook het minimum van 2 bezoeken per jaar.
Het controlebezoek bij de locatie waar de eindafwerking wordt aangebracht blijft te allen tijde 1x per jaar.
In geval van gescheiden productielocaties bedraagt de minimum bezoekfrequentie dus 3 in plaats van 2.